

1207420

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour pince à sertir de base CRIMPFOX LC, pour le sertissage de l'isolant mâle VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Données commerciales

Référence	1207420
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
Page catalogue	Page 168 (PC-2007)
GTIN	4017918592486
Poids par pièce (emballage compris)	60,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,2 g
Numéro du tarif douanier	82073010
Pays d'origine	DE



1207420

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Coloris

Type de produit	Matrice			
Sertissage	universel			
Caractéristiques de raccordement Raccordement du conducteur				
Raccordement du conducteur				
Raccordement du conducteur Section métrique	> 0 mm²			

noir

9 janv. 2024 13:20 Page 2 (4)



1207420

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420



EAC

Identifiant de Ihomologation: RU x-DE.xx08.B.02974



1207420

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420

Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	21049090		
	ECLASS-12.0	21049090		
	ECLASS-13.0	21043892		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC001282		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	27111500		

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS 52 Boulevard de Beaubourg Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2 France +33 (0) 1 60 17 98 98 documentation@phoenixcontact.fr