



Spot LED SceneSwitch

LED Scene Switch LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les spots LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de spot. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Paramètre(s) de type technique	1.5/3.5/5-5/20/50 W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827/825/822 [CCT de 2700 K/ 2500 K/2200 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Configuration(s) du flux lumineux	345 lm
Configuration(s) (estimées) du flux lumineux	345 lm
Intensité lumineuse (nom.)	600 cd
Couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud
Configuration(s) de température de couleur proximale	2700/2500/2200 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	69,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Configuration(s) (estimées) de flux lumineux dans un cône de 90 degrés	345 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Configuration(s) (estimées) de puissance	1.5/3.5/5 W
Courant lampe (nom.)	43 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Spot LED SceneSwitch

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869671093700
Désignation Produit	LED Scene Switch LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Code barre produit (EAN)	8718696710937
Code de commande	71093700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001346001
Poids net (pièce)	0,052 kg


Schéma dimensionnel




GU10 230V 5W-50W 345lm 36D GU10 Dim

Product	D	C
LED Scene Switch LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm


Données photométriques



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW





SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

Spot LED SceneSwitch

Durée de vie



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

