

# MP300

Impresora móvil **SERIE PXE™**

Boletín de Productos

Soluciones completas  
y capacidad industrial



**PANDUIT™**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

## Impresoras Móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y fácil con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



### Impresora de etiquetas móvil MP300

Soluciones de etiquetado industrial para contratistas eléctricos y de redes profesionales de la seguridad.

#### FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 360 ppp
- Cortador automático con corte completo y medio
- Velocidad de impresión rápida de 1.4 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.5" de ancho
- Imprime etiquetas troqueladas y continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™
- Accesorios magnéticos
- Paquete de baterías recargables

### Software Easy-Mark Plus™



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de inyección de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

# PANDUIT™

# EPSON

EXCEED YOUR VISION

### SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

#### Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.


#### Experiencia en software y etiquetado Panduit™

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

### Funciones Destacadas



Etiquetas autolaminables



Etiquetas de bandera



Alta velocidad de impresión  
Up to 1.4 in/sec  
35.5mm/sec



Función de medio corte



Cartucho de carga frontal



Menos margen de desperdicio




Fijación magnética




Retención de etiqueta después del corte



Panel de conexiones / Etiquetas de placa de pared



Etiquetas de longitud mixta



Cintas continuas

### Información de Pedido

#### Impresoras y Accesorios



MP300



MP300-ACS



MP300-CASE



EMPLUS

Número de Parte	Descripción
<a href="#">MP300</a>	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente alterna, cable USB, fijadores magnéticos y tarjeta de referencia rápida.
<a href="#">MP300/E</a>	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente (MP300-AC), cable USB, fijadores magnéticos. Para uso fuera de América del Norte.
<a href="#">MP300-ACS</a>	Módulo adaptador de corriente universal de 120-240 VCA de repuesto, con cable de alimentación para impresora MP300. Para uso en América del Norte.
<a href="#">MP-BATT</a>	El paquete de baterías recargables de repuesto de iones de litio MP-BATT está diseñado para usarse con las impresoras móviles MP200 y MP300. El paquete de baterías cumple con el estándar RoHS. La batería es gris y viene 1 por paquete.
<a href="#">MP-CASE</a>	Estuche de transporte rígido de repuesto diseñado para las impresoras móviles MP200 y MP300. El estuche cumple con la estándar RoHS. La caja mide 15.57" de largo x 11.74" de ancho (395.4mm x 298.4mm). Es negro y viene 1 por paquete.
<a href="#">PTR-CLN</a>	Kit de limpieza de la impresora - Contiene (1) bolígrafo de limpieza, (8) toallitas húmedas en solución para limpieza, (8) hisopos de espuma preempapados con solución de limpieza, MSDS e instrucciones de limpieza.
Número de Parte	Descripción
<a href="#">EMPLUS-CD</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
<a href="#">EMPLUS-DL</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
<a href="#">EMPLUS-2GO</a>	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
<a href="#">EMPLUS-SERVER</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor en red.


El software de etiquetado Easy-Mark Plus™ se vende por separado, no se incluye con las impresoras PXE

### Información de Pedido



### Cartuchos de Etiquetas Autolaminables Troqueladas

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye tanto material de etiqueta como cinta para facilitar el cambio de etiquetas
- Las etiquetas adhesivas autolaminables para la identificación de cables incluyen un área de impresión blanca y un sobrelaminado transparente

 Vinilo autolaminable (VA)

 -40°C a 66°C (-40°F a 150°F)

Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Altura del Área de Impresión		Diám. Ext. Mín./Cable		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pqte. Estánd.	Cant. Caja Estánd.
			MP 75	MP 100	MP 200	MP 300		In.	mm	Pies	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">S050X075VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 0.75" H, Área de impresión de 0.25", Transparente / blanco.	425								0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG		
<a href="#">S050X125VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 1.25" H, Área de impresión de 0.38", Transparente / blanco	200						0.5	12.7	1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	12 - 10 AWG		
<a href="#">S050X150VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 1.50" H, Área de impresión de 0.50", Transparente / blanco	175								1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6		
<a href="#">S100X075VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 0.75" H, Área de impresión de 0.25", Transparente / blanco	300								0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG		
<a href="#">S100X125VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 1.25" H, Área de impresión de 0.38", Transparente / blanco.	200	N	N	N	S	Negro sobre Blanco			1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	12 - 10 AWG	1	5
<a href="#">S100X150VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 1.50" H, Área de impresión de 0.50", Transparente / blanco	175								1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6		
<a href="#">S100X225VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 2.25" H, Área de impresión de 0.75", Transparente / blanco	125						1.0	25.4	2.25	57.2	0.75	19.1	0.24	6.1	0.48	12.2	8 - 4 AWG		
<a href="#">S100X400VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 4.00" H, Área de impresión de 1.0", Transparente / blanco.	70								4.0	101.6	1.0	25.4	0.32	8.1	0.95	24.3	2 - 1 AWG		
<a href="#">S100X650VAM</a>	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 6.50" H, Área de impresión de 1.5", Transparente / blanco.	45								6.5	165.1	1.5	38.1	0.48	12.2	1.59	40.4	1/0-250 MCM		

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.


### Sistema de Identificación de Cables de Fibra Óptica LabelCore™



- Proporciona una mayor superficie de etiquetado en cables de fibra pequeños y permite que las leyendas se vean claramente
- Los manguitos están hechos de material de PVC flexible
- Ubique el manguito en la sección recta del cable al menos a 2 pulgadas de la bota de fibra



Número de Parte	Color	Descripción	Cant. Pqte Estánd.
<a href="#">NWSLC-2Y</a>	Amarillo	Manguito de identificación de cable amarillo para cable de fibra simplex de 2mm 1" de largo, usar con etiquetas: <a href="#">S100X150YAJ</a> (Láser/Inyección de tinta); <a href="#">S100X150VAM</a> (Impresora de mano <a href="#">MP300</a> ) <a href="#">S100X150VA1Y</a> o <a href="#">S100X150VATY</a> (Impresora de Transferencia Térmica)	100
<a href="#">NWSLC-2Y-AQ</a>	Aqua	Manguito de identificación de cable aqua para cable de fibra simplex de 2mm 1" de largo, usar con etiquetas: <a href="#">S100X150YAJ</a> (Láser/Inyección de tinta); <a href="#">S100X150VAM</a> (Impresora de mano <a href="#">MP300</a> ) <a href="#">S100X150VA1Y</a> o <a href="#">S100X150VATY</a> (Impresora de Transferencia Térmica).	
<a href="#">NWSLC-3Y</a>	Naranja	Manguito de identificación de cable naranja para cable de fibra simplex de 3mm 1" de largo, usar con etiquetas: <a href="#">S100X150YAJ</a> (Láser/Inyección de tinta); <a href="#">S100X150VAM</a> (Impresora de mano <a href="#">MP300</a> ) <a href="#">S100X150VA1Y</a> o <a href="#">S100X150VATY</a> (Impresora de Transferencia Térmica)	
<a href="#">NWSLC-7Y</a>	Blanco	Manguito de identificación de cable blanco para cable de fibra simplex de 3 mm 1" de largo, usar con etiquetas: <a href="#">S100X225YAJ</a> (Láser/Inyección de tinta); <a href="#">S100X225VAM</a> (Impresora de mano <a href="#">MP300</a> ) <a href="#">S100X225VATY</a> o <a href="#">S100X225VATY</a> (Impresora de Transferencia Térmica)	

### Información de Pedido




#### Cartuchos de Etiquetas Turn-Tell® **PATENTADO**

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- El diseño innovador de las etiquetas permite que éstas giren para tener visibilidad desde cualquier ángulo y reposicionarlas en el cable para alinear leyendas y mejorar la estética
- Las etiquetas se pueden instalar fácilmente en cables y ensambles terminados sin necesidad de desconectarlos





Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd.	Cant. Caja Estánd.
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm		
<a href="#">R100X075V1M</a>	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 0.75" H, Transparente/blanco	175					Negro sobre Blanco	1.0	25.4	0.75	19.1	1	5
<a href="#">R100X125V1M</a>	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 1.25" H, Transparente/blanco	125	N	N	N	S				1.25	31.8		
<a href="#">R100X150V1M</a>	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 1.50" H, Transparente/blanco	100								1.5	38.1		
<a href="#">R100X225V1M</a>	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 2.25" H, Transparente/blanco	75								2.25	57.2		

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.



#### Etiquetas Autolaminables Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área en blanco para imprimir y cubierta transparente laminada.



Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Longitud Área de Impresión		Diám Ex. Mín./Cable		Diám Máx. Mín./Cable		Rango Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd.	Cant. Caja Estánd.
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">S000X100VAM</a>	Cartucho MP, Cinta Autolaminable Continua, Vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	S	S	S	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 – 10 AWG	1	5
<a href="#">S000X150VAM</a>	Cartucho MP, Cinta Autolaminable Continua, Vinil, 1.5" W x 26' L, Blanco	N	N	N	S	Blanco	1.417	36	26.2	8.0	0.512	13.0	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5


Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.

### Información de Pedido



#### Cartuchos de Etiquetas No Laminadas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas adhesivas no laminadas para identificación de cables



Tela de Nailon (C1M)



-54°C a 135°C  
(-65°F a 275°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Altura		Longitud		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m		
<a href="#">T050X000C1M-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 0.50" W x 19' L. Negro sobre blanco	S	N	S	S	Negro sobre Blanco	0.465	11.82	19	6	1	5
<a href="#">T075X000C1M-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 0.75" W x 19' L. Negro sobre blanco						0.702	17.82				
<a href="#">T100X000C1M-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 1.00" W x 19' L. Negro sobre blanco	N	0.938	23.82								

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.



## ¿Le gusta lo que ve?

## ¿Quiere más?

Visite [panduit.com/mobileprinters](http://panduit.com/mobileprinters) para ver la oferta completa de productos Panduit

### Información de Pedido



#### Etiquetas Termorretráctiles Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Poliolefina termorretráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables



**Poliolefina Termorretráctil**  
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



**-40°C a 125°C**  
(-40°F a 257°F)

**Poliolefina Termorretráctil**  
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

**-55°C a 125°C**  
(-67°F a 257°F)

Número de Parte	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango Tamaño de Cable	Cant. Pqto. Estánd	Cant. Caja Estánd
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">H000X025H1M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	S	S				Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22 - 18 AWG		
<a href="#">H000X025H2M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X034H1M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco											
<a href="#">H000X034H2M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X044H1M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,44" W x 8' L, Blanco	2:1	N			S	S	Negro sobre Blanco	0.48	12.3	8.2	2.5	0.09	2.4	0.3	7.6	16 - 8 AWG		
<a href="#">H000X044H2M</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X064HPM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco											
<a href="#">H000X064HXM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X084HPM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco	2:1	N					Negro sobre Blanco	0.87	22.5			0.32	8.1	0.54	13.7	4 - 1 AWG		
<a href="#">H000X084HXM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X134HPM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco											
<a href="#">H000X134HXM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X134HPM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Blanco	2:1	N					Negro sobre Blanco	1.34	34.0			0.43	10.9	0.79	20.1	1 - 250 MCM AWG		
<a href="#">H000X134HXM</a>	Cartucho MP, Tubo Termorretráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.

### Información de Pedido



#### Etiquetas de Componente de Poliéster no Adhesivas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Etiquetas troqueladas diseñadas para proporcionar la máxima calidad y apariencia estética
- Úselo para identificar paneles de conexión, placas frontales, bloques de punzonamiento y otros soportes físicos de red



Poliéster no adhesivo (Y1)



-23°C a 155°C  
(-10°F a 311°F)


Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color	Ancho		Largo		Aplicación	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm			
<a href="#">C195X040Y1M</a>	Cartucho MP, Etiqueta de componente, Poliéster No Adhesivo, 1.95" W x 0.40" H, Blanco	125					Blanco	1.95	49.5	0.4	10.2	Placa de pared de banda única	1	5
<a href="#">C261X035Y1M</a>	Cartucho MP, Etiqueta de Componente, Poliéster No Adhesivo, 2.61" W x 0.35" H, Blanco	100	N	N	N	S		2.61	66.3	0.35	8.9			

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos



#### Cartuchos Continuos de Etiquetas para Bloques de Terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38"



Poliiolefina (FJM)



-40°C a 82°C  
(-40°F a 180°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres	Altura		Longitud		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m		
<a href="#">T024X000FJM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco	S	S	S	S	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
<a href="#">T038X000FJM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.



### Información de Pedido



#### Cartuchos de Cinta Continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

Material de vinilo (VXM y VPM)

Material de poliéster (YKM, BYM, BWM, BQM, BSM, BUM)

Material magnético (MPM y MXM)

-40°C a 90°C (-40°F a 194°F)

-40°C a 125°C (-40°F a 257°F)

-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd				
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m						
<a href="#">T038X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco	S				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5				
<a href="#">T038X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T038X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1								
<a href="#">T038X000BYM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro										
<a href="#">T050X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0						
<a href="#">T050X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T050X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1								
<a href="#">T050X000BYM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro										
<a href="#">T075X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.710	18.0	23	7.0						
<a href="#">T075X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T075X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1						
<a href="#">T075X000BYM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro	S	S								
<a href="#">T100X000MPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N				Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5						
<a href="#">T100X000MXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, magnético, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T100X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0						
<a href="#">T100X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T100X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1						
<a href="#">T100X000BQM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul										
<a href="#">T100X000BSM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde										
<a href="#">T100X000BUM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja										
<a href="#">T100X000BWM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo										
<a href="#">T100X000BYM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro										
<a href="#">T150X000MPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			N			Negro sobre Blanco	1.471	36.0	4.9	1.5
<a href="#">T150X000MXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo										
<a href="#">T150X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco	Negro sobre Blanco	23	7.0												
<a href="#">T150X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.	Negro sobre Amarillo														
<a href="#">T150X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente	Negro sobre Transparente	30	9.1												
<a href="#">T150X000BQM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Azul	Blanco sobre Azul														
<a href="#">T150X000BSM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Verde	Blanco sobre Verde														
<a href="#">T150X000BUM-BK</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Naranja	Negro sobre Naranja														
<a href="#">T150X000BWM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Rojo	Blanco sobre Rojo														
<a href="#">T150X000BYM-WH</a>	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro	Blanco sobre Negro														

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.


### Impresoras Móviles - Comparación con la Competencia



FUNCIONES	MP300	Brady BMP41	Brother PT-E550W	Dymo XTL300
Ancho de etiqueta hasta	1.5"	1.0"	1.0"	1.0"
Oferta de etiquetas	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Resolución de impresión	360 dpi	300 dpi	180 dpi	300 dpi
Velocidad de impresión	1.4 etiquetas por segundo	1.3 lps	1.2 lps	NA
Cortador	Automático: Corte completo y medio	Manual	Automático: Corte completo	Manual

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

### SERIE PXE



#### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información  
**Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)**

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)