

PRODUCT-DETAILS

# OFAF3AM800

## OFAF3AM800 HRC FUSE LINK



### Informations générales

Extension du type de produit	OFAF3AM800
Code de produit	1SCA022701R4790
EAN	6417019224305
Description courte	OFAF3AM800 HRC FUSE LINK
Description longue	OFAF3AM800 HRC Fuse Link Size NH3, aM

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC317009D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85361090
Pays d'origine	Hungary (HU)

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC317001C0201
Instructions et manuels	No Instructions and Manuals needed

---

## Dimensions

Produit Largeur Net	70 mm
Produit Hauteur Net	150 mm
Produit Longueur Net	86 mm
Poids net	0.6 kg

---

## Technique

Power Loss	55.0 W
Taille de fusible	NH3
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC 60269
Type de fusible	aM
Courant nominal ( $I_n$ )	800 A
Tension nominale ( $U_r$ )	500 V

---

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC317009D0201

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC317005D2706
REACH Declaration	1SCC011021D0201

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	75 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	155 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	95 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.63 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019224305

---

## Classifications

Code de classification d'objet	F
--------------------------------	---

ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3123562

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fusibles à couteau

