

PT-IQ-EX-L-PP - Séparateur




2905023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905023>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.



Données commerciales

Référence	2905023
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL2152
Product key	CL2152
Page catalogue	Page 312 (NTK-2014)
GTIN	4046356913058
Poids par pièce (emballage compris)	24,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Séparateur
-----------------	------------


Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	FR4-21
Matériau du boîtier	FR 4-21

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	Largeur	1 mm
Hauteur	Hauteur	138,7 mm
Profondeur	Profondeur	77,2 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

PT-IQ-EX-L-PP - Séparateur


2905023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905023>



Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-EX-L-PP - Séparateur

2905023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905023>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr