

# TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Séparateur pour profils NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le module de signalisation à distance et le parafoudre basse tension dans les systèmes TTC-EX.



## Données commerciales

Référence	1011977
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CL226Z
Product key	CL226Z
Page catalogue	Page 152 (C-4-2019)
GTIN	4055626487120
Poids par pièce (emballage compris)	28,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	28,09 g
Numéro du tarif douanier	39219055
Pays d'origine	DE

# TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Séparateur
-----------------	------------

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

### Montage

Type de montage	Profilé : TH 35 - 7,5 mm
-----------------	--------------------------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau du boîtier	FR 4-21

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	1,6 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	76 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

# TTC-EX-PP - Séparateur


1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



## Dessins

Dessin coté



# TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAE000027G

# TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27171592

### ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)