

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Sacoche porte-outils, avec compartiment pour ordinateur portable et documents, contenant : , un coupe-câble, une pince coupante diagonale, une pince à dénuder, un outil à dénuder, un kit d'outil de sertissage,

une pince universelle, une pince droite pointue et une pince pour pompe à eau, un tournevis à tête fendue VDE :  $0.4 \times 2.5/0.5 \times 3.0/1.0 \times 4.0/1.0 \times 6.5$  cruciforme : PHO/PH1/PH2 une clé pour armoire électrique, un contrôleur de tension, une boîte d'embouts, un couteau, un ruban de mesure, une trousse à outil

### Données commerciales

Référence	1212504
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
Page catalogue	Page 469 (C-3-2019)
GTIN	4046356528405
Poids par pièce (emballage compris)	7□600 g
Poids par pièce (hors emballage)	7□600 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

9 janv. 2024 14:23 Page 1 (14)



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### Ce kit comprend

### CUTFOX 25 VDE - Outil de sectionnement de câbles

1212127

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212127



Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

### CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

#### WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder

1212161

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161



Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### CRIMPFOX-M SET - Kit pince à sertir

1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm² (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm² (1212080) et 16/25 mm² (1212081).

#### UNIFOX-C VDE - Pince universelle

1212202

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212202



Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### UNIFOX-P VDE - Pince droite

1212204

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212204



Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

### UNIFOX-WP - Pince multiprise

1212365

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212365



Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions :  $0.4 \times 2.5 \times 80$  mm, manche à deux composants, antidérapant

### SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions :  $0.5 \times 3.0 \times 100$  mm, manche à deux composants, antiglisse



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

### SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis

1205079

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205079



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions :  $1.0 \times 6.5 \times 150$  mm, manche à deux composants, antidérapant



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### SZK PH0 VDE - Tournevis

1205147

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

### SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

#### DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



#### USS 4 - Clé d'armoire

1203149

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

### AI SORTI BOX RD - Coffret de rangement

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. Al 0,5-8 WH, Al 2,5-8 BU, 100 pièces. Al 0,75-8 GY, Al 1-8 RD, Al 1,5-8 BK



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### TOOL-BAG EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212500

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212500



Sacoche porte-outils, compartiment pour documents et ordi. portable, non équipée

### MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m  $\,$ 



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Produc	ct Compliance
----------------------	---------------

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de
	Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet
	"Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche

#### **Dimensions**

Largeur	225 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	225 mm
Longueur	410 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
0010113	11011

9 janv. 2024 14:23 Page 12 (14)

1212504

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



EAC

Identifiant de Ihomologation: RU C-DE.AI30.B.01750



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504



### Classifications

#### **ECLASS**

	ECLASS-11.0	21045003
	ECLASS-12.0	21045003
	ECLASS-13.0	21045003
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000149
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	27113200

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr

9 janv. 2024 14:23 Page 14 (14)