

# Fiche produit Caractéristiques

# CCTFR6500

# Wiser - prise connectée / répéteur zigbee 13A





Principales	
Gamme	Wiser
Gamme de produit	Wiser
Type de produit ou équipement	Prise pilotée
Accessoires associés	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Norme de prise	Français
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

#### Complémentaires

Fonctions disponibles	Répétiteur de communication radio Prise mobile pilotée	
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m	
Nombre de prises d'alimentation	1	
Emplacement de montage	Intérieur	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50 Hz (tolérance : +/- 10 %)	
Courant assigné d'emploi	13 A	
[Sn] Portée nominale	0100 m en plein air	
Puissance radio maximale	8 dBm (6,3 mW)	
Désignation de l'essai	Pression de balle 125 °C	
Puissance consommée maximale en W	3 kW	
Tenue aux ondes de choc	2,5 kV	
Température ambiante de stockage	-1040 °C	
Degré de pollution	2	
Version logicielle	V2.0	
Type de commande	Bouton E/S pour relais Par application mobile	
	Contrôle à distance	
Signalisation locale	DEL (rouge, violet et bleu)	
Nom du logiciel	App Wiser: contrôle App Wiser: measure App Wiser: moniteur	
Matière	Thermoplastique	_
Hauteur	79,6 mm	
Largeur	67,9 mm	
Profondeur	62,8 mm	
Certifications du produit	CE	

#### Environnement

Normes	EN 60950-1
	EN 62479
	EN 300-328
	EN 301-489-1
	EN 301-489-17
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Température ambiante de fonctionnement	040 °C
Altitude de fonctionnement	02500 m
Degré de protection (IP)	IPx0

### Emballage

Embanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	190,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,315 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	