



Conventionnels Ecoclick

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.


Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	Series
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4-22 W
Tension d'impulsion (min.)	800 V
Tension sans réenclenchement (min.)	70 V
Tension (nom.)	220-240 V
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui
Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc

Informations sur le culot	2P
Données logistiques	
Code de produit complet	871150069750933
Désignation Produit	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT
Code barre produit (EAN)	8711500697509
Code de commande	69750933
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	300
Code industriel (12NC)	928390720230
Poids net (pièce)	7,000 g

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm



© 2018 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.