

# SB-Z0018 - Pince à sertir

1013638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013638>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir manuelle pour contacts à sertir tournés Ø 3,6 mm, section de cordon 10 mm<sup>2</sup> ... 16 mm<sup>2</sup> avec localisateur de butée axiale

## Avantages

- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
- Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle

## Données commerciales

Référence	1013638
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRFAA
Product key	ABRFAA
GTIN	4055626531489
Poids par pièce (emballage compris)	946,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	945 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

# SB-Z0018 - Pince à sertir

1013638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013638>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
-----------------	----------------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
------------------	---

# SB-Z0018 - Pince à sertir



1013638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013638>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)