

## 6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133101-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System
Code	133101-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	368 mm
Poids (Kg)	0.71 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-CEM-L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Techno System est pré-équipé pour l'installation, avec boîtier prévu à cet effet, de la version secours Safety Flag, un luminaire LED disponible en deux configurations : autonomie 1h (recharge en 12h), autonomie 3h (recharge en 24h). Dans ce cas également, l'installation sur le canal porteur se fait simplement par clipsage. L'installation est sûre, parce que la fixation est garantie par un blocage mécanique de sécurité. Il est ainsi possible de réunir en un seul système l'éclairage général et celui de secours.



## 6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133101-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED SEC.
Puissance absorbée (totale) (W)	0 W
CCT	6000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

# 6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133101-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS



## TÉLÉCHARGEMENT

### DESSINS

BIM 6610 Safety Flag S.A. - version for Techno System - 20200611.zip

DessinTechnique 6610.dxf



Corps	technopolymère à haute résistance thermique.
Diffuseur	plexiglas transparent avec micro finition.
Couleur	Gris
Matériel	Avec entrée alimentation et serre-câbles de sécurité. Versions S.A. : Autonomie 1h et recharge en 12h. Autonomie 3h et recharge en 24h

## SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	3h

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## ÉQUIPEMENT

Sur demande	avec autodiagnostic intégré
-------------	-----------------------------

## GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

Code: 133101-00



470 Étiquettes

