

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis



1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,5 x 3,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

Référence	1212566
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
Page catalogue	Page 456 (C-3-2019)
GTIN	4046356590013
Poids par pièce (emballage compris)	7,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	7 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis



1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type

Fente

Type de produit

Outil de serrage

### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Fente

### Dimensions

Largeur de la lame

3 mm

Hauteur de lame

50 mm

Longueur

50 mm

Épaisseur de lame

0,5 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

argenté

Matériau

Acier

### Normes et spécifications

Essais

Entraînement DIN 3126, entraînement 3127-1

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21044204
ECLASS-12.0	21044204
ECLASS-13.0	21044204

### ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>



## Accessoires nécessaires

### SF-M BH - Tournevis

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212070>



Tournevis à embout, avec mandrins 1/4" à changement rapide, longueur du manche 119 mm, manche bimatière, antidérapant, convient pour embouts selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 / ISO 1173, magnétique

### SF-ASD 16 SET - Kit de visseuse à batterie

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200295>



Kit de tournevis à batterie, avec batterie, chargeur 100 ... 240 V, 2 bits, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, raccordement rapide hexagonal.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)