

Fiche produit

Caractéristiques

GBK0800703F

Lexium GBK - kit d'adptation de montage
moteur/réducteur - Ø80mm - pr moteur BMH



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 52 Lexium 62 ILM
Type de produit ou équipement	Kit adaptation
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Accessoires associés	MH3 BSH SH3 BMH ILM BMI
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Bride d'adaptation Vis et écrou pour le montage Adaptateur sortie arbre
Diamètre externe réducteur	80 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	70 mm
Nombre de taille moteur	2 3 1
Longueur	21,2 mm
Poids du produit	0,45 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,200 cm
Longueur de l'emballage 1	17,800 cm
Poids de l'emballage 1	356,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	30,950 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
21,2	80	M5	82	19 x 14 x 26

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,83	3,15	M5	3,23	0,74 x 0,55 x 1,02