

PRODUCT-DETAILS

101225K

INDULUX ET 230/400L COM INOX 316L



### Informations générales

Extension du type de produit	101225K
Code de produit	7TCA091720R0207
EAN	5415022493658
Description courte	INDULUX ET 230/400L COM INOX 316L
Description longue	INDULUX - Luminaire tube ambiance inox316L adressable 100pour cent LED - 230V - LSC

### Technique

Application	Industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	6.5 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	6
Nombre de lampes	3
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K

Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	400 lm Standby Mode 400 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Acier inoxydable
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP68
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	114 mm
Produit Hauteur Net	114 mm
Produit Longueur Net	398 mm
Poids net	3.51918 lb 1.596 kg

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.880 kg
UPC	075114388283

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat NF	9AKK107046A5262
---------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	9AKK107680A0239
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations	9AKK107492A8889
-----------------------------	-----------------

## techniques

Data Sheet, Technical Information (Part 2)	9AKK107492A9935
Marketing Video	9AKK108466A1153

---

**Classifications**


---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---



---

**Catégories**


---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

