



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	940 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	66 mA

Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	98 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]

Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
	438122


# CorePro LEDbulb

## Données logistiques

Code de produit complet	871951432962100
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Code barre produit	8719514329621
Code de commande	32962100

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003002502
Poids net (pièce)	0,076 kg


## Schéma dimensionnel




Bulb 220-240V 7.5-W 806lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	110 mm


## Données photométriques



General Luminaire Lighting  
1.1. DIMENSIONS & LIGHT DATA  
General Information E1  
Photometry E1  
Page 1/1





LEDbulb CorePro A60 7,5W E27 940 FR-LDD



LEDbulb CorePro 7,5W A60 E27 940 FR-POC

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



15K LED

15K LMP

