


NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, Ethernet

Avantages

- Parfait pour les applications industrielles
- Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
- Forme d'angle compacte

Données commerciales

Référence	1413158
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNABH
Product key	ABNABH
Page catalogue	Page 387 (C-2-2019)
GTIN	4046356989930
Poids par pièce (emballage compris)	21,68 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,68 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Blindé	oui

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension nominale U_N	48 V
Intensité nominale I_N	0,5 A
Support de transmission	Cuivre
Vitesse de transmission	10 GBit/s

Propriétés mécaniques


Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	200
Force d'enfichage par contact de signal	50,00 N
Force de retrait par contact de signal	30 N

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PUR
----------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,6 mm
Hauteur	6,6 mm
Longueur	40,05 mm

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Pierce
----------------------	---------------------

Raccordement du conducteur

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Type de raccordement	Raccordement Pierce
----------------------	---------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,30 m
Structure de câble	2x2xAWG26/7, S/FTP
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Structure du conducteur ligne de signal	6,00 mm
AWG ligne de signaux	26
Matériel Isolant du fil	PE
Blindage	S/FTP
Tension d'essai câble	1000 V DC (1 minute)
Résistance d'isolation de la ligne	2000 MΩ*km (500 V)
Résistance de liaison	30,00 mΩ/m (30 MHz)
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	50 mm (sous charge)
Plus petit rayon de flexion, pose souple	25 mm (sans charge)
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1

Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (Connecteur RJ45)


Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1
---	-------------

Dessins



Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur mâle RJ45

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction



1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>

Accessoires

NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227558

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227558>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227559>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227560>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227561>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,5 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227562>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227563>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227564>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Câble de jonction

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227565>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 7,5 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227572>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227573>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227575>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227578>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227580>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227581>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227583>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227585>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 7,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227588>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 10 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227590>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 12,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction

1413158


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413158>



NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227591>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 15 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction

1227593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227593>



Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 20 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr