



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU10 [GU10]		485 lm
Marquage RoHS	RoHS mark	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	5 W
Type technique	5-65W	Courant lampe (nom.)	41 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	65 W
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	485 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nominal) (nom.)	485 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Températures	
Couleur	Blanc brillant (CW)	Température maximum du boîtier (nom.)	72 °C
Angle du faisceau nominale	36 °	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Intensité réglable	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	97,00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A++
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869674387400
Désignation Produit	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Code barre produit (EAN)	8718696743874

Code de commande	74387400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001381302
Poids net (pièce)	0,038 kg


Schéma dimensionnel




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm


Données photométriques



CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D





CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Durée de vie



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

