


VF-SI/TR5/0,25AF - Kit de fusibles



2903435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903435>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de fusibles, nombre: 8 Quantité, type de fusible: Fusible (TR5), intensité nominale: 0,25 A, caractéristiques de déclenchement: rapide (F)

Données commerciales

Référence	2903435
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK21Z1
Product key	CK21Z1
GTIN	4046356738347
Poids par pièce (emballage compris)	6 g
Poids par pièce (hors emballage)	6 g
Numéro du tarif douanier	85361010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
Nombre de fusibles dans le kit	8

Propriétés électriques

Caractéristiques de déclenchement	rapide (F)
Tension de référence	250 V
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,25 W
Intensité nominale I_N	0,25 A
Dimensions du fusible	TR5
Fusible	Fusible

Dimensions

Dimensions	8,5 x 8 mm
------------	------------

VF-SI/TR5/0,25AF - Kit de fusibles



2903435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903435>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903435>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00724

VF-SI/TR5/0,25AF - Kit de fusibles



2903435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903435>

Classifications

ECLASS

ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VF-SI/TR5/0,25AF - Kit de fusibles



2903435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903435>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr