

# **ZVLA SC ZPS2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustration du produit







Un prolongateur offre la possibilité d'utilisation du système de WeiCoS sans embase. Le système peut être utilisé comme application flottante ou installée de façon permanente pour connecter deux conducteurs.

### Informations générales de commande

Version	Série Z, Blobcs de jonction embrochables, jaune, 15 mm
Référence	<u>1866240000</u>
Туре	ZVLA SC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248513376
Qté.	20 pièce(s)



## **ZVLA SC ZPS2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

-			
I)ım	ensions	s et i	2hine
	01101011		<b>30140</b>

Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	73,8 mm	Hauteur (pouces)	2,906 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	5 a		

### **Températures**

Température de stockage		Température d'utilisati	on permanente,	
	-25 °C55 °C	min. ˙	-50	
Température d'utilisation permane	nte,			
max.	100			

#### Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

#### Autres caractéristiques techniques

ontage direct

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66 GF 30	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		

#### Caractéristiques du système

Version	Pièce intermédiaire

#### Généralités

#### Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Raccordement enfichable

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme	
---------------	--



# **ZVLA SC ZPS2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de	
conformité	DNVGL certificate
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Documentation utilisateur	Beipackzettel_ZPS.pdf
	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	