

LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 24D 930 DIM

Numéro d'article 146038

LEV LED Réflecteur AR111 G53 12V AC/DC 11.7W (75W) Dimmable 930 3000K 24°
800lm 111x55mm

Remplacement rapide, facile et sûr sans recâblage. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Gradation en continu. 100% lumière instantanée, pas de temps de préchauffage.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146038
Marque	LEDVANCE
Nom série de produits	LED AR111 DIM S
Type de produit	AR111 75 24° S 11.7W 930 G53

Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	1 - 1
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	11.7 - 11.7
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	800 - 800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
efficacité lumineuse [lm/W]	68
intensité lumineuse [cd]	2800
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G53
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	gris
angle de rayonnement [°]	24 - 24
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
régulable	Oui
diamètre [mm]	110.7
longueur [mm]	55
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	AR111
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Oui

Produits similaires



145703

LED Spot ES111 G53
12V DIM 9W (75W)
620lm 927 24D
Antireflet