

## Outil à dénuder - WIREFOX-D 40 - 1212161

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

### Propriétés produit

- ✓ Large choix d'outils à dénuder de précision
- ✓ L'outil adapté à chaque application

### Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 454452
GTIN	4046356454452
Poids par pièce (hors emballage)	0,201 kg
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Suède

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	167 mm
Largeur (a)	37 mm
Hauteur	30,5 mm
Diamètre du câble	4,5 mm ... 40 mm

#### Généralités

Coloris	noir
Poids	116 g

## Outil à dénuder - WIREFOX-D 40 - 1212161

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111510

### Homologations

#### Homologations

---

#### Homologations


#### EAC

---

#### Homologations Ex

---

#### Détails des approbations

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

### Accessoires

#### Accessoires

## Outil à dénuder - WIREFOX-D 40 - 1212161

### Accessoires

#### Lame

Lame de rechange - WIREFOX-D 40/SB - 1212313



Couteau de rechange pour WIREFOX-D 40