

PZ 10 SQR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 10mm ² , Sertissage carré |
| Référence | 1445080000 |
| Type | PZ 10 SQR |
| GTIN (EAN) | 4050118250152 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

PZ 10 SQR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Largeur | 195 mm | Largeur (pouces) | 7,677 inch |
| Poids net | 605 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | | | |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--------|
| Description de l'article | Presse |
|--------------------------|--------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 10 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0,14 mm ² |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 8 | Section du conducteur min. AWG | AWG 26 |
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | | |

Données de l'outil - sertissage

| | |
|----------------------------|------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage carré |
|----------------------------|------------------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Manual |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Exemple d'utilisation

