

Fiche produit Caractéristiques

DF2CA16

TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 16A - sans voyant





Principales

rincipales	
Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys
Fonction produit	Cartouche fusible
Nom de l'appareil	DF2
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
Taille du fusible	10 x 38 mm
Type de fusible	NFC
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Courant nominal	16 A 500 V
Type de fusible	AM
Poids du produit	0,01 kg

Emballage

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7 g
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,4 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	80 g
Hauteur de l'emballage 2	1,2 cm
Largeur de l'emballage 2	5,4 cm
Longueur de l'emballage 2	8 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	720
Poids de l'emballage 3	5,961 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois