

PRODUCT-DETAILS

# 100212K

## BRIOSPOT S 60L COM



### Informations générales

Extension du type de produit	100212K
Code de produit	7TCA309010R0079
EAN	5415022521801
Description courte	BRIOSPOT S 60L COM
Description longue	BAES - Briospot Montage Saillie - Evacuation Led - Adressable SATI

### Technique

Fonction	Escape route signage
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.45 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Suitable for through wiring

Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de marquage	InsérerFeuille
Type de montage	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Type d'affichage	Single/double-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Lithium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	25 g
Nombre de batteries	1

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	134 mm
Produit Hauteur Net	40 mm
Produit Longueur Net	230 mm
Poids net	1.0584 lb 480 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
UPC	075114427395

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A8198
Certificat NF	9AKK108467A4014

## Installation

Installation Vidéo	9AKK108466A7960
Instructions et manuels	9AKK108466A5921

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6334
Marketing Video	9AKK108466A7145

---

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

