

ATTACHE DE PANNE EN «-C-» SÉRIE-J, 4-6,5 MM REBORD, 6,8 MM TROU

CATALOG NUMBER

J2



FEATURES

Offre une fixation-à partir de panne-et de poutrelle, pour des assemblages-nVent CADDY Speed Link, du-câble, des crochets en-S ou de la chaîne

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 171590

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness: 4 - 6,5 mm


Hole Size: 6,8-mm

A-: 10 mm min

B-: 42-mm

C-: 50-mm

Static Load: 700 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

nVent.com
TRACER