



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.066**

**Cartouche filtrante non tissée**

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Cartouche filtrante non tissée

Pour l'approvisionnement de cartouches filtrantes pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre et climatiseurs thermoélectriques en quantités importantes.

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | SK 3237.066   |
| Modèle                      | pour ventilateurs à filtre CEM  |
| Description produit         | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau                    | Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome  |
| Remarque                    | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.  |
| Pour référence(s)           | 3237.6..  |
| Dimensions                  | Largeur: 92 mm<br>Hauteur: 92 mm<br>Profondeur: 10 mm   |
| Catégories de filtration    | selon la norme EN 779: G2   |
| Unité d'emballage           | 5 p.  |
| Poids/UE                    | 0,002 kg  |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0   |
| Numéro du tarif douanier    | 56039390  |
| EAN                         | 4028177666214   |
| ETIM 7.0                    | EC002513  |
| ECLASS 8.0                  | 27180706  |

# Approbation

---

Approbation

GOST

---

Certificats

EAC