





## **RUSTY® 40**

borne extérieure, rouille, LED, 8,6W, 3000K, IP55

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY séduisent par leur aspect rouillé original. Il est obtenu par un traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Le luminaire à puissante LED COB se raccorde à la tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l'installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l'aspect évolue dans le temps selon l'exposition et les intempéries, c'est pourquoi chaque Rusty est unique.





## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Code IPIP 55MontageEn saillieDétails de montageSolTension nominale primaire220-240V ~50/60HzClasse de protectionIPuissance en watts9 WTempérature ambiante minimale-20 °CTempérature ambiante maximale45 °CEffet stroboscopique (SVM)3.25
Détails de montage  Tension nominale primaire  220-240V ~50/60Hz  Classe de protection  Puissance en watts  9 W  Température ambiante minimale  -20 °C  Température ambiante maximale  45 °C
Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz  Classe de protection    Puissance en watts 9 W  Température ambiante minimale -20 °C  Température ambiante maximale 45 °C
Classe de protection   1  Puissance en watts   9 W  Température ambiante minimale   -20 °C  Température ambiante maximale   45 °C
Puissance en watts  9 W  Température ambiante minimale  -20 °C  Température ambiante maximale  45 °C
Température ambiante minimale -20 °C  Température ambiante maximale 45 °C
Température ambiante maximale 45 °C
<u> </u>
Effet stroboscopique (SVM) 3.25
Lumen 70 lm
Température de couleur   3000 Kelvin
<b>Coloris</b> rouille
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Sortie lumineuse direct - indirect
Hauteur 40 cm
Diamètre 19 cm
Poids net 8.416 kg
Poids brut 9.128 kg



## **Source Lumineuse**

954801	↑ E
Accessoires	
228730	Boîte de connexion , ex- térieur, 3 pôles, noir, IP68
229022	Piquet , extérieur, inox

Page du BIG WHITE	532
-------------------	-----