

Fiche produit Caractéristiques

01219

Prisma - Poignée rotative + tringle pour prisma





Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Poignée de rénovation
Degré de protection IP	IP43
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fermeture Pièce détachée

Complémentaires

Support de montage	Porte	
Mode opératoire	Rotatif	
Endurance mécanique	10000 cycle	
Installation description	Cellule	
Quantité du lot	Lot de 1	
Poids du produit	0,374 kg	
Matière	Plastic: housing Zamak: levier	
Couleur	Enveloppe: blanc (RAL 9003) Levier: aluminium	

Emballage

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	531 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	21,9 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	6,742 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	100,99 kg
Hauteur de l'emballage 3	27,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Ğ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois