


PRODUCT-DETAILS

TMG 500-2500 XT5 3p

TMG 500-2500 XT5 3p



Informations générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | TMG 500-2500 XT5 3p |
| Code de produit | 1SDA100630R1 |
| EAN | 8056221007061 |
| Description courte | TMG 500-2500 XT5 3p |
| Description longue | THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMG R 500 I3=1250...2500 XT5 |

Valeur Circulaire

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Environnement

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 8056221007061 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389099 |

Dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 1.35 kg |
|-----------|---------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 120 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 180 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 225 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 1.514 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8056221007061 |

Informations Supplémentaires

| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Generator Protection |
| Configuration Type | Loose or configurable |
| Type de courant | AC/DC |
| Nombre de pôles | 3 |
| Quantité | 1 pièce |
| Groupe de produit | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit | Accessory |
| Type de produit | Accessory |
| Courant nominal (I_n) | 500 A |
| Release | TMG |
| Type de libération | TM |
| Setting Range | 350...250 A |
| Normes et standards | IEC |
| Adapté pour | XT5 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206 1SDC210099D0206 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

Déclaration de Conformité
- CE

Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

Instructions et manuels

1SDH002011A1518

Classifications

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7 | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| ETIM 8 | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| ETIM 9 | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| Code de classification d'objet | Q |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27370418 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

