

Fiche produit Caractéristiques

ZARB05WSP RECEIVER, 5 RELAY OUTPUT, 12-24VDC



Principales

Timolpaico		
Gamme de produits	Harmony Pocket Remote	
Fonction produit	Base	
Nom de l'appareil	ZARB	

Complémentaires

Entrée de câble	Câble pré-câblé	
Matière	ABS + PC	
[Us] tension d'alimentation	1224 V CC	
Équipement fournis	Antenne interne	
Nombre de relais	5	
Type de relais	Mouvement sorties de relais avec 5 F/O contact Auxiliaire sorties de relais	
Sorties sûreté	2 NC sorties de relais	
Courant commuté maximum	10 mA CA	
Tension de coupure maximale	240 V CA (+/- 20 %)	
Type de réseau de communication	Sans fil	
Fréquence de transmission	2,4 GHz	
Portée maximale	300 m dans champ libre	
Mode de fixation	4 trous	
Endurance électrique	100000 cycle	
Endurance mécanique	10000000 cycle	
Largeur	120 mm	
Hauteur	117 mm	
Profondeur	51 mm	
Poids du produit	0,40 kg	

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Certifications radio	FCC IC
Humidité relative	097 %
Température de fonctionnement	-2055 °C
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Certifications du produit	CE
Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------