

LVS03217

PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 4M - L850-RAL9003



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,22 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Poids de l'emballage 1	1,222 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	76 cm
Poids de l'emballage 2	7,743 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	85 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	259,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------