

CP-PT 1,5 - Languette de détrompage

1985564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1985564>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Languette de détrompage, s'insère dans l'orifice de l'élément enfichable, isolant rouge, diamètre : 1,35 mm



Données commerciales

Référence	1985564
Conditionnement	102 Unité(s)
Commande minimum	102 Unité(s)
Clé de vente	AAHZBC
Product key	AAHZBC
Page catalogue	Page 447 (CC-2007)
GTIN	4017918936037
Poids par pièce (emballage compris)	0,196 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,124 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

CP-PT 1,5 - Languette de détrompage



1985564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1985564>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de codage
Gamme de produits	Codage
Nombre de pôles	1
Pas	0 mm

Dimensions

Pas	0 mm
-----	------

Remarques

Généralités	Le conditionnement (condit.) se rapporte aux languettes de détrompage individuelles. Une étoile de détrompage comprend six languettes de détrompage.
-------------	--

1985564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1985564>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460401
ECLASS-13.0	27460401
ECLASS-12.0	27460401

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CP-PT 1,5 - Languette de détrompage



1985564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1985564>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr