


## Fiche technique | Référence: 2009-615

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/2009-615](http://www.wago.com/2009-615)



Couleur:

### Données

#### Données techniques

adapté	WMB Inline, pour bornes sur rail Weidmüller ; équivalence WS 10/5
Principe d'impression	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Roll
Unités par conditionnement	1 200 étiquettes WMB (5 mm)/Rouleau
Caractéristiques	WMB Inline, pour bornes sur rail Weidmüller ; équivalence WS 10/5
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

#### Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	5 ... 5,2 mm
--	--------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Largeur d'étiquette	5 mm
---------------------	------

### Données mécaniques

Résistance à l'essuyage	résistant aux taches en combinaison avec le ruban encreur 258-5005
-------------------------	--

### Données du matériau


Couleur	blanc
Résistance aux UV	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	78,3 g
Charge calorifique	2,34 MJ

### Données commerciales

Groupe de produits	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821659662
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Approbations / certificats

#### Déclarations de conformité et de fabricant

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

### Accessoires optionnels

#### Matériel de repérage

Appareils de marquage
-----------------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage [www.wago.com/258-5000](http://www.wago.com/258-5000)

Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5010

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage [www.wago.com/258-5010](http://www.wago.com/258-5010)

## Téléchargements

### Documentation

#### Mode d'emploi

2009-615 Information on printing material	1	pdf	Téléchargement
	28 août 2020	1,3 MB	

#### Informations complémentaires

Allocation roller printing material	001.12.2016	pdf	Téléchargement
	10 sept. 2020	143,3 kB	

## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-615		URL	Téléchargement
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc			


## Indications de manipulation

### Application

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.




Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures




Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

### Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

### Famille de produits

#### WMB Inline

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !