

ARIC S.A
6 Rue du Stade Sauvanet 77990 LE MESNIL AMELOT

Editeur (trice) Bruno MONTULL
Téléphone
Fax
Email B.montull@aric-sa.fr

ARIC S.A 5384-5385 - MICROLEM RAIL 029 2,5W 4500K / Table UGR

Luminaire: ARIC S.A 5384-5385 - MICROLEM RAIL 029 2,5W 4500K

Lampes: 1 x

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	20.8	21.5	21.0	21.7	21.9	20.8	21.5	21.0	21.7	21.9
	3H	20.9	21.5	21.2	21.8	22.0	20.9	21.5	21.2	21.8	22.0
	4H	21.0	21.6	21.3	21.9	22.1	21.0	21.6	21.3	21.9	22.1
	6H	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2
	8H	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2
4H	12H	21.0	21.5	21.4	21.8	22.1	21.0	21.5	21.4	21.8	22.1
	2H	20.7	21.3	21.0	21.6	21.8	20.7	21.3	21.0	21.6	21.8
	3H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1
	4H	21.1	21.5	21.5	21.9	22.2	21.1	21.5	21.5	21.9	22.2
	6H	21.2	21.6	21.6	22.0	22.3	21.2	21.6	21.6	22.0	22.3
8H	8H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3
	12H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3
	4H	21.1	21.4	21.5	21.8	22.2	21.1	21.4	21.5	21.8	22.2
	6H	21.3	21.5	21.7	21.9	22.4	21.3	21.5	21.7	21.9	22.4
	8H	21.3	21.5	21.8	21.9	22.4	21.3	21.5	21.8	21.9	22.4
12H	12H	21.3	21.4	21.8	21.9	22.4	21.3	21.4	21.8	21.9	22.4
	4H	21.1	21.4	21.5	21.8	22.2	21.1	21.4	21.5	21.8	22.2
	6H	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4
	8H	21.3	21.4	21.8	21.9	22.4	21.3	21.4	21.8	21.9	22.4
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
	S = 1.0H	+3.7 / -3.2					+3.7 / -3.2				
	S = 1.5H	+6.2 / -3.7					+6.2 / -3.7				
	S = 2.0H	+8.1 / -4.1					+8.1 / -4.1				
	Tableau standard	BK01					BK01				
	Nombre à ajouter pour la correction	3.0					3.0				
Indice d'éblouissement en fonction du 180lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.