

# NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage suspendu ou sur mât.
- ▶ Permet l'installation avec un conduit (M25 ou ¾ pouces)
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique
- ▶ Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur

Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

## Fonctions

Le boîtier de montage en saillie suspendu permet l'installation du support de montage au mur ou plafond suspendu avec des conduits (M25 ou 3/4 pouce). Il constitue une solution sûre et robuste pour le montage de caméras directement au plafond, ou il peut être utilisé en combinaison avec :

- Adaptateur pour montage en angle NDA-U-CMT
- Adaptateur de montage sur mât NDA-U-PMAS petit
- Adaptateur de montage sur mât (grand) NDA-U-PMAL

## Certifications et homologations

### Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Résistance aux vibrations	NEMA TS2
Résistance aux chocs	IEC60068-2-27
Chocs	IK10


## Composants

Quantité	Composant
1	SMB pour montage mural ou au plafond
4	Vis Torx cruciforme M5 x 16 mm avec revêtement en zinc
1	Bouchon de conduit caoutchouc
1	Guide d'installation rapide

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions	Ø 138 mm, H = 50 mm
Poids	428 g
Couleur standard	Blanc (RAL 9003)
Matériau	Alliage aluminium



Dimensions en mm

## Informations de commande

### NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage mural ou sur mât.

Numéro de commande **NDA-U-PSMB**

### Accessoires

#### NDA-U-CMT Adaptateur montage en angle

Montage en angle universel, blanc

Numéro de commande **NDA-U-CMT**

#### NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand

Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand

Numéro de commande **NDA-U-PMAL**

#### NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit

Adaptateur de montage sur mât petit

Adaptateur de montage sur mât universel, blanc ; petit.

Numéro de commande **NDA-U-PMAS**

#### NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm

Montage sur tube universel pour caméras dôme, 31 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMT**

### NDA-U-WMT Montage mural suspendu

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc

Numéro de commande **NDA-U-WMT**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com