



Code produit

F50831

## KIT VID MARINE NO. VEO-XS WIFI DUOX+ 1BP

Référence

50831

EAN

8424299508313

### La description.

---

#### La description

Fermax présente les nouveaux kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS **pour les maisons individuelles, les bureaux et les entreprises** .

Les kits comprennent tous les matériaux nécessaires à leur installation: platine de rue MARINE en acier inoxydable AISI 316L de haute qualité et résistante (couleur Noir RAL 9005), le moniteur VEO-XS WIFI et l'alimentation.

De plus, ils incorporent la technologie DUOX PLUS, un système d'interphonie et de vidéophonie entièrement numériques sur deux fils non polarisés, ce qui simplifie leur installation tout en maintenant la plus haute qualité dans le produit et ses prestations,

Ils incluent le moniteur VEO-XS WIFI DUOX PLUS , équipé d'une connexion Wi-Fi qui **permet de transférer les appels vers les appareils mobiles** .

Grâce à l' **application Fermax BLUE** , disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, les fonctions du portier vidéo peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, pour se connecter à votre domicile, où que vous soyez. En connectant vos moniteurs WiFi DUOX PLUS avec l'application BLUE, un éventail de possibilités s'ouvrira, comme par exemple envoyer les appels du portier vidéo vers le smartphone et ouvrir la porte de la maison à distance.

Ils sont également livrés avec la fonction **Photocaller**, qui capture automatiquement une image du visiteur. Si l'utilisateur décide d'activer cette fonction, le moniteur enregistre jusqu'à 150 images, indiquant la date et l'heure auxquelles elles ont été prises. Une fois la capacité maximale atteinte, la prise d'une nouvelle photo effacera la première enregistrée. L'écran indique toujours s'il n'y a pas de photos affichées ou si la date / heure n'est pas configurée.

Le **moniteur** mains libres **VEO-XS WIFI DUOX PLUS** se caractérise par sa petite taille et son épaisseur, extra-plat. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive.

Il est fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs.

Comprend un écran couleur panoramique de 4,3 pouces (16: 9).  
Son design équilibré de lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

**DUOX PLUS est la nouvelle technologie numérique** qui dépasse toutes les attentes.

Détails techniques supplémentaires

Inclut:

- 44438 Platine MARINE NOIR DUOX PLUS 1/BP .ST1: 150x180.
- 4641 Boîtier encastrement ST1: 130x160x55.
- 9449 Moniteur VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3".
- 9447 Connecteur DUOX PLUS
- 4825 Alimentation+filtre 24VDC-2.5A DIN10
- 4802 Alimentation 12Vca/1A. DIN4

Vidéo:

- Senseur: 1/3" couleur CMOS.
- Pixels effectifs; 340K. (la caméra capture 720x480)
- Illumination externe minime: 0 lux. Puisqu'elle contient des LEDs, il n'est pas nécessaire d'avoir un éclairage supplémentaire.
- S/N >45dB.
- Vitesse 25 fps.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction effet fish eye.
- Vision nocturne à travers de leds blancs.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Platine:

IP54

IK09

## Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
3.180692	26x23,5x15	DUOX

### Manuels

- 970061g GR Kit DUOX PLUS 1L MARINE VEO XS WIFI V08\_20.pdf

### Produits inclus



F04802  
ALIMENTATION DIN4  
230VAC/12VAC-1A



F04825  
ALIMENTATION+FILTRE DIN10  
24VDC-2.5A



F04641  
BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST1



F09447  
CONNECTEUR DUOX PLUS



F09449  
MONITEUR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX  
PLUS



F44438  
PLATINE MARINE NOIR ST1 CP101  
DUOX PLUS

### Accessoires




F02438  
ACTIVATEUR SONNETTE  
OU ECLAIRAGE VDS



F04645  
BOÎTIER EN SAILLIE MARINE ST1



F03388  
PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE



F03389  
PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE  
GRANDE



F02040  
PROLONGATEUR APPEL  
ÉLECTRONIQ.



F03267  
RELAIS DUOX PLUS



F09420  
SUPPORT BURAU MONITEUR VEO-  
XS/VEO-XL



F04701  
VISIÈRE MARINE ST1