

SACC-DSI-M12MS-12CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 12-pôles, Connecteur mâle, M12, détrompage: A, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239367

Données commerciales

Référence	1421955
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	40 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQEOL
Product key	ABQEOL
GTIN	4055626289618
Poids par pièce (emballage compris)	16,495 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,495 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-M12MS-12CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison
-------------	---

Montage

Type de montage	Montage face arrière
-----------------	----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	12
Détrompage	A

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

SACC-DSI-M12MS-12CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976-20100522

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1,5 A	- 26	-



EAC

Identifiant de l'homologation: B.01687



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E221474-20140616

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-DSI-M12MS-12CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-12CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421955>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr