


PRODUCT-DETAILS

BEY38-4

BEY38-4 Connection Set for Star-Delta Starter



Informations générales

Extension du type de produit	BEY38-4
Code de produit	1SBN082713R2000
EAN	3471523130814
Description courte	BEY38-4 Connection Set for Star-Delta Starter
Description longue	<p>BEY38-4 is a connection set used to easily connect the main poles of the Line, Delta and Star contactors of a star-delta starter for AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactor ranges.</p> <p>The BEY connection set is made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Line contactor / delta contactor: upstream phase-to-phase connection • Delta contactor / star contactor: downstream connection in parallel <ul style="list-style-type: none"> • Star contactor: star point upstream • Insulated, solid copper bar.

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101031M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	87.2 mm
Produit Longueur Net	23.05 mm
Produit Hauteur Net	36.5 mm
Poids net	0.11 kg

Technique

Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Tension	Circuit principal 690 V AC
Normes et standards	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z
Type de borne	Screw Terminals

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat RINA	RINA_ELE084013XG
Certificat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Listing Card	UL_E312527

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
---------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 Largeur	120 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	150 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	22 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.11 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130814

Classifications

eClass	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3706561
E-Number (Sweden)	3211444
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

