

PRODUCT-DETAILS

# MPEP4-10R

## MPEP4-10R Emergency stop



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | MPEP4-10R  |
| Code de produit              | 1SFA611524R1001  |
| EAN                          | 7320500372647  |
| Description courte           | MPEP4-10R Emergency stop   |
| Description longue           | <p>The MPEP4-10R Emergency stop is: Pull release - Maintained/Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - No contact block</p> <p>This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.</p> |

### Commande

|                  |          |
|------------------|----------|
| Quantité minimum | 1 pièce  |
| Code douanier    | 85369001 |

### Downloads Préférés

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SFC151007C02__ |
| Instructions et manuels                | 1SFC151011M0201 |

## Dimensions

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net  | 0.04 m   |
| Produit Hauteur Net  | 0.04 m   |
| Produit Longueur Net | 0.068 m  |
| Poids net            | 0.036 kg |

## Technique

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +70 °C<br>Storage -40 ... +85 °C     |
| Couleur                      | Red  |
| Actuator Type                | Mushroom 40 mm   |
| Bezel Material               | n/a  |
| Voyant                       | Non-illuminated  |
| Fonction                     | Maintained   |
| Sub-Function                 | Pull release   |
| Indice de protection         | Front IP66<br>Terminals IP20                           |
| Classe de protection (NEMA)  | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X |

## Environnement

|   |   |
|---|---|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658   |
| Informations RoHS                           | 2CMT2015-005444   |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019  |
| SCIP  | 856e872b-beab-4aaa-bb9a-40bf6cd4bc6c Sweden (SE)  |
| SCIP simplifié                              | 2a650693-b6af-43b1-a5b2-81e27ccadbe7 Portugal (PT)<br>47dc3aab-51fd-4abf-9a56-2c6d8b9246e8 Sweden (SE)<br>515c7bf0-ec36-4680-9674-69904d4fa6cb Bulgaria (BG)<br>695abd41-8b39-4de7-89be-d1b6f7e7576c Estonia (EE)<br>493dd8d7-ae7a-4a05-ad4c-c9379942d9d5 Netherlands (NL)<br>58eadafb-dad3-4752-91d1-8031f219dfaf Czech Republic (CZ)<br>2355a5c0-6078-4cd7-a06b-a0327d1b50b2 Hungary (HU)<br>eb93fc5f-b42f-46f2-a285-029dbb1ea1f4 Greece (GR)<br>35979bd7-aef4-4910-8aaa-094edf0ac193 Poland (PL)<br>f33e6c36-4653-4d7b-9502-cba31c504266 Croatia (HR)<br>08e875d3-9766-408c-ba41-31c3001009d4 Belgium (BE)<br>ba104267-8e03-40d4-b828-74b5ec5fb353 Spain (ES)<br>f0f66922-c481-47db-b864-2fe32e7af374 Hungary (HU)<br>e3ea36dd-176b-48ef-8649-a7aed299a0ef Poland (PL)<br>dfdd854b-faab-4e23-ba57-39cc3fb4b9ab Germany (DE)<br>cf0357be-e8d3-4c16-b34a-645bf032f343 France (FR)<br>4825f318-0037-44e7-a395-ae478fbd40ec France (FR)<br>f9c0b004-db67-4e64-a9ef-de910fa6bdaa Germany (DE)<br>1aa5b94c-1825-4cc2-935f-4fe4763a957e Finland (FI)<br>9aeb8f26-3668-4578-8cf9-1ad0e2489948 Italy (IT)<br>5fcb85c1-ab8a-4f01-a581-440ce278a245 Norway (NO)<br>94270a9e-030f-419d-b018-762a221e9e58 Poland (PL)<br>d8c04f53-dc18-42bd-83f5-e94625a5944f Germany (DE)<br>25740df2-8619-4dc2-9a0c-82ba255f29d2 Denmark (DK)<br>00b8e51c-a0c6-4c08-b89e-4f6fc57377b0 Belgium (BE)<br>9510a5cf-e234-4813-b7b5-ae3fc179457c Germany (DE) |
| Catégorie DEEE                              | Product Not in WEEE Scope   |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Certificat ecULus                   | 9AKK107046A9925 |
| Déclaration de Conformité<br>- CE   | 2CMT2015-005444 |
| Declaration of Conformity<br>- UKCA | 2CMT2020-006122 |
| DNV GL Certificate                  | E-14107         |

## Emballage

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | bag 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 0.135 m       |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 0.145 m       |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 0.045 m       |
| Emballage Niveau 1 Poids       | 0.039 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN         | 7320500372647 |

## Classifications

|   |   |
|---|---|
| Code de classification<br>d'objet           | S   |
| ETIM 6                                      | EC001038 - élément frontal pour contact à poussoir champignon |
| ETIM 7                                      | EC001038 - Front element for mushroom push-button             |
| ETIM 8                                      | EC001038 - Front element for mushroom push-button             |
| eClass                                      | V11.0 : 27371210  |
| UNSPSC                                      | 39122216  |
| Code de catégorie<br>granulaire IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board                    |
| E-Number (Finland)                          | 2315854   |
| E-Number (Norway)                           | 4372206   |
| E-Number (Sweden)                           | 3705077   |

## Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Commande et signalisation → MP Pushbutton

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Emergency Stop and Safety Stop

Robotique → Service client et accompagnement → Pièces de rechange et consommables

