

SKMU PG11-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 11, 3 mm, Laiton, nickelé |
| Référence | 1694090000 |
| Type | SKMU PG11-MS |
| GTIN (EAN) | 4008 190872250 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 2,3 g

Conformité environnementale du produit

| | | | |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Diamètre extérieur | 24,26 mm | Epaisseur | 3 mm |
| Filetage (extérieur) | PG 11 | Filetage (intérieur) | PG 11 |
| Halogène | Non | Longueur du filetage | 3 mm |
| Matériau | Laiton, nickelé | Pas de vis | 1,41 mm |
| Presse-étoupes | PG 11 | Taille de clé 1 | 21 mm |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

