

## APPLIQUE MURALE JUPE HAUTE LAITON CHROME 4MS SANS ECROU

Applique murale laiton chromé sans écrou pour les réseaux d'eau froide ou eau chaude.  
La jupe haute facilite le montage et le rend plus accessible.  
Permet le montage mural et le raccordement de robinetterie sanitaire.



**Dimensions :** DN1/2"  
**Raccordement :** Mâle-Femelle BSP  
**Température Mini :** +0°C  
**Température Maxi :** +90°C  
**Pression Maxi :** 10 Bars  
**Caractéristiques :** Pour robinetterie sanitaire  
Sans écrou  
Jupe Haute

**Matière :** Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé

**APPLIQUE MURALE JUPE HAUTE LAITON CHROME 4MS SANS ECROU**

**CARACTERISTIQUES :**

- Jupe haute
- Applique laiton chromé
- Pour robinetterie sanitaire

**UTILISATION :**

- Pour réseaux d'eau froide et d'eau chaude
- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars


**GAMME :**



- Applique murale jupe haute sans écrou chromée M1/2" – F1/2" Réf. 1344004

**APPLIQUE MURALE JUPE HAUTE LAITON CHROME 4MS SANS ECROU**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**



DN	1/2"
H	38
Ø A	41.5
Poids ( en Kg )	0.11
Ref.	1344004

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.