

Fiche produit

Article n° 05.507.4021.0


Couvercle inférieur 20x1,5



Article n°	05.507.4021.0
EAN	4015573625501
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Dessin technique

1	2	3	A		
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>			<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung oder die Nutzung dieses Dokuments, ohne die Zustimmung der Wieland AG, ist untersagt. Die Kommunikation des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG untersagt.</p>		
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>O-Ring nur bei Messingverschlusschraube/ o-seal only on brass locking screw</p>		<p style="font-size: x-small;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1</p>		
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>* ca. Maße herstellerbedingt unterschiedlich * circa dimension may vary due to the manufacturer</p>		<p style="font-size: x-small;">C D E</p>		
<p>Farbschlüssel für Polyamid/ color key for polyamide:</p>					
<p>.0=Farbe grau/grey RAL 7035 .1=Farbe schwarz/black RAL 9005 .6=Farbe blau/blue RAL 5012</p>					
05.507.4353.0	M40x1,5	12-15	8-10	46-55	Polyamid/polyamide
05.507.4321.0	M32x1,5	12-13,5	8-9	43-50	MS vern./ brass nickel-plated
05.507.4253.0			8	37-44	Polyamid/polyamide
05.507.4221.0	M25x1,5	11-13	8	35-39	MS vern./ brass nickel-plated
05.507.4153.0			7	28-30	MS vern./ brass nickel-plated
05.507.4121.0	M20x1,5	9,5-10,5	6	24-27	Polyamid/polyamide
05.507.4053.0			6-6,5	22-24	MS vern./ brass nickel-plated
05.507.3953.0	M16x1,5	8-10,5	6	20-22	Polyamid/polyamide
05.507.3921.0			5-6	18-20	MS vern./ brass nickel-plated
05.507.3853.0	M12x1,5	7,5-10	6	15	Polyamid/polyamide
05.507.3821.0			5	14-16	MS vern./ brass nickel-plated
Teile-Nr./part-No.	AG	H	GL	D	Material/ material
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WM 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WM 5020.010_e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet: of		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
Werkstoff/Material		2010 Tag/Date		Name	
gezeichnet drawn		26.11.		Winkler	
geprüft checked		-		-	
Wartgepr. Stand. check		-		-	
Maße in mm/Dimensions are in mm					
Ersatz für/Replacement for: -					
Vol. mm³		Offl./Surf. mm²		Type	
Benennung/Title		<p>VERSCHLUSSSCHRAUBE für metrische Gewinde/locking screw for metric thread</p>			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision	
wieland		Elektrische Verbindungen			
1		2		3	
QU-PEM-08/91		056073821001K_4 CADW2025 Winkler 2010-11-261114500 1:000			

