Fiche produit Caractéristiques

NSYFMPHD

Thalassa PHD - support de fixation murale pour coffret PHD





Principales

Gamme	Thalassa
Application spécifique du produit	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation murale
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 538 mm W: 500 mm D: 320 mm - H: 788 mm W: 500 mm D: 320 mm
Emplacement de montage	Sur chaque coin de la boîte
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PHD)
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 6 cosse
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier galvanisé	
Finition de la surface	Poudre de polyester	
Mode de fixation	Vis visibles - de l'extérieur emplacement	
Charge permanente admissible	180 kg	
Hauteur	150 mm	
Largeur	500 mm dim. nominales de la cellule:	
Profondeur	320 mm dim. nominales de la cellule:	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	458,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	24,0 cm
Largeur de l'emballage 2	35,0 cm
Longueur de l'emballage 2	34,0 cm
Poids de l'emballage 2	25,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	₫Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

0 11 -	40	
Garantie	18 mois	