

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100 V ... 240 V, électropneumatique, pour embouts libres à colliers isolants, 4 mm², 6 mm² et 10 mm², sans adaptateur

Avantages

- Le conducteur est dénudé et sert correctement d'un embout en une seule opération.
- Compteur de quantité
- Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
- L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228-4.
- Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
- Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.
- Convient pour le traitement de masse
- Conception robuste

Données commerciales

Référence	1212456
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
Page catalogue	Page 517 (C-3-2019)
GTIN	4046356526883
Poids par pièce (emballage compris)	29□500 g
Poids par pièce (hors emballage)	28□500 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	DE

1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Longueur d'insertion minimale	40 mm
Consommation d'air par sertissage	1,2 l
Plage de pression	5 bar ... 6 bar

Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz ... 60 Hz
Consommation de puissance	70 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm ² ... 10 mm ²
------------------	--

Dimensions

Largeur	250 mm
Hauteur	412 mm
Longueur	550 mm

Normes et spécifications

Essais	DIN 46228-4 : 1990-09
--------	-----------------------

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Accessoires

CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - Adaptateur

1212458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212458>



Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 4 mm², longueur à dénuder : 10-12 mm

CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - Adaptateur

1212459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212459>



Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 6 mm², longueur à dénuder : 12 mm

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - Adaptateur

1212460

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212460>



Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 10 mm², longueur à dénuder : 12 mm

CF 1000-COVER - Couvercle de boîtier

1208306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208306>



Couvercle de protection, pour CF 1000

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000 SORT4,0 - Accessoires pour outils et automates

1206887

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206887>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, godet d'alimentation pour embouts de 2,5 mm² et 4,0 mm²



CF 1000 VEP4,0 - Accessoires pour outils et automates

1206942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206942>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, plaque de séparation pour manchons 4,0 mm²



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000 HWB4,0 - Introduction de manchon de rechange

1206968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206968>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, bloc de commutation pour manchons 2,5 ... 4,0 mm²

CF 1000 HA4,0 - Positionneur de rechange

1207048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207048>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591 et CF 1000-10, récepteur de cosse pour manchon de 4,0 mm²

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000 LZT4,0 - Accessoires pour outils et automates

1207093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207093>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, trémie de centrage pour 4,0 mm²



CF 1000 SICHERUNG - Fusible de rechange

1207190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207190>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 SORT6,0 - Accessoires pour outils et automates

1212652

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212652>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, godet d'alimentation pour manchons 6,0 mm²



CF 1000-10 SORT10 - Accessoires pour outils et automates

1212653

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212653>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, godet d'alimentation pour manchons 10,0 mm²



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 VEP6,0 - Accessoires pour outils et automates

1212654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212654>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, plaque de séparation pour embouts 6,0 mm²

CF 1000-10 VEP10 - Accessoires pour outils et automates

1212655

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212655>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, plaque de séparation pour embouts de 10,0 mm²

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 HWB6,0 - Introduction de manchon de rechange

1212656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212656>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, bloc de commutation pour manchons 6,0 mm²

CF 1000-10 HWB10 - Introduction de manchon de rechange

1212658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212658>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, bloc de commutation pour manchons 10,0 mm²

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 LOC6,0 - Positionneur de recharge

1212659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212659>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, récepteur de cosse pour manchons 6,0 mm²

CF 1000-10 LOC10 - Positionneur de recharge

1212660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212660>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, récepteur de cosse pour manchons 10 mm²

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 LZT6,0 - Accessoires pour outils et automates

1212661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212661>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, trémie de centrage pour 6,0 mm²



CF 1000-10 LZT10 - Accessoires pour outils et automates

1212662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212662>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, trémie de centrage pour 10,0 mm²



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000 EM4,0 - Lame de rechange

1212663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212663>



Accessoires pour automates à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, couteau de rechange pour 4,0 mm², forme en V

CF 1000-10 EM6,0 - Lame de rechange

1212664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212664>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, couteau de rechange pour 6,0 mm², forme en V

CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 EM10 - Lame de recharge

1212665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212665>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, couteau de recharge pour 10,0 mm², forme en V



CF 1000 PB 4-10 - Matrice de recharge

1212668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212668>

Accessoires pour automates à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, mâchoires pour manchons 4,0 mm² et longueur de manchon 10 mm



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 PB 4-12 - Matrice de recharge

1212669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212669>

Accessoires pour automates à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, mâchoires pour manchons 4,0 mm² et longueur de manchon 12 mm



CF 1000-10 PB 6-12 - Matrice de recharge

1212670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212670>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, mâchoires pour manchons 6,0 mm² et longueur de manchon 12 mm



CF 1000-10 - Outil de sertissage, électropneumatique



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

CF 1000-10 PB 10-12 - Matrice de recharge

1212671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212671>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-10, mâchoires pour manchons 10,0 mm² et longueur de manchon 12 mm



FUSE SB 2.0A/250V - Fusible de recharge

1212685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212685>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr