

**Outils à couper, à dénuder et à sertir
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénuder
- Sertir
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps

Informations générales de commande

Type	STRIPAX PLUS 2.5
Référence	902000000
Version	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190067267
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils à couper, à dénuder et à sertir STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Poids	260 g	Poids net	250,91 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Embouts en bande	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 1, max.	0,75 mm ²
Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	1 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	1,5 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	2,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-37-06		

Informations sur le produit

Informations pour commander	Pour d'autres accessoires, voir le chapitre J
Renseignements caractéristiques techniques	Seuls les produits à dénuder de Weidmüller peuvent être traités. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner une destruction.

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	WSCAD
Données techniques	STEP

Date de création 17 octobre 2018 11:28:49 CEST

Niveau du catalogue 11.10.2018 / Toutes modifications techniques réservées


Fiche de données

**Outils à couper, à dénuder et à sertir
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation

