




Description:

Encastré LED Orientable 15W

Encastré LED IP20 basculant 30°. COB LED 12W jusqu'à 1075lm. Corps en fonte d'aluminium. Réflecteur en aluminium facetté haut rendement faisceau 38°. Dissipateur passif avec ailettes en métal. Equipé d'un driver LED 700mA non gradable. Consommation Réelle de 15W. Finition Blanc ou Alu brossé. Livré avec verres clair et dépoli. Ra >80. Facteur de puissance 0,8. 30 000 heures à L70.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
AL-13065	15	1075	4000	38	Blanc mat
AL-13066	15	1020	3000	38	Blanc mat
AL-13067	15	1075	4000	38	Aluminium Brossé
AL-13068	15	1020	3000	38	Aluminium Brossé



## Caractéristiques & **Avantages**

- Spot déco blanc ou alu brossé en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium facetté haut rendement, 45°
- COB LED 12W jusqu'à 1075lm pour IRC 80
- Dissipateur passif nouvelle génération avec ailettes en
- Consommation Réelle de 16.5W
  Non gradable
- Driver 700mA fourni
- Orientable 30° version IP20

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED
Facteur de puissance:	0.9
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	75
Température max:	25°C
Distribution lumineuse:	Direct
H (mm):	81
Indice IK:	IK05
SDCM:	5
Durée de vie à L70 (h) :	30.000

Type de tension d'entrée:	220~240V
Fréquence:	50/60HZ
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	75
Réglage positionnel:	Orientable
OD (mm):	90
Indice IP:	IP20
Composition de l'optique:	Verre
Dépréciation lumineuse :	L70

## Certificat:













## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 2 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.