Finitions DCL









CAP850037

CAP851537





Pour manchon entraxe 37

Code	Désignation	Caractéristiques	Qté.
CAP850070	Kit DCL entraxe 74 & 100	Composé d'un couvercle DCL Ø 120 mm (CAP493220), d'un DAC plastique (CAP494500) et d'un piton (CAP735720)	50
CAP851570	Kit DCL complet entraxe 74 & 100	Composé d'un couvercle DCL Ø 120 mm (CAP493220), d'un DAC plastique (CAP494500), d'un piton (CAP735720), d'une fiche et d'une douille (CAP715000)	25
CAP850037	Kit DCL entraxe 37	Composé d'un couvercle DCL Ø 130 mm (CAP493250), d'un étrier et d'un piton (CAP735720)	50
CAP851537	Kit DCL complet entraxe 37	Composé d'un couvercle DCL Ø 130 mm (CAP493250), d'un étrier, d'un piton (CAP735720), d'une fiche et d'une douille (CAP715000)	25



Nos points de centre sont caractérisés pour une charge maxi de 25 kg dans les conditions normales d'installation (luminaire statique pour installation fixe). Seuls des pitons CAPRI sont compatibles.

Anneau de liaison



CAP853460

Montage boîte de centre Alombard sur manchon Capri



CAP854850

Montage boîte de centre Capri sur manchon Alombard



CAP494150

Jonc de tenus pour manchon

Code	Désignation	Caractéristiques	Qté.
CAP853460	Anneau de liaison	Ø 91/Ø 99	100
CAP854850	Anneau de liaison	Ø 95/Ø 91	100
CAP494150	Jonc de tenue pour manchon prédalle	L = 320mm	100

Tableau de compatibilité

Boîtes de centre	GPCR	GM	PM	OCTOPUS L	OCTOPUS M	TYPE A
Manchons Capricentre Entraxe 37, 74 et 100			Montage direct		Montage direct	CAP853460
Manchons Type Alombard Ø 91			CAP854850		Montage direct	

