

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage métallique pour connecteurs, type: B10, pour éléments de contact, Cadre supérieur

Données commerciales

Référence	1424335
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AHB
Product key	BF7AHB
Page catalogue	Page 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370736
Poids par pièce (emballage compris)	43,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,24 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact B10, BB18, DD42, HV3 et châssis de modules B10
Généralités	La protection contre l'électrocution doit être assurée par l'utilisateur. L'utilisateur doit contrôler et garantir la continuité du raccordement PE. Le raccordement PE doit être réalisé du même côté.

Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Cadre de montage pour connecteurs
Type de boîtier	Support de montage pour rail DIN
Capot de protection	non
Série	HC-CIF-PL
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	42 mm
Hauteur	61 mm
Longueur	125 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Crochet
----------------------	---------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Instructions de montage

L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans une pièce avec indice de protection IP.


HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

cULus Recognized

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424335>

Accessoires

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Cadre de montage métallique pour connecteurs

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424338>



Cadre de montage métallique pour connecteurs, type: B6 - B24, pour éléments de contact, Cadre de base

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr