







## True-Light T5 HO G5 49W 955 IRC96 Plein Spectre du jour

Numéro d'article 139998

True-Light 1649 T5 HO Tube Fluorescent 49W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube 16x1449mm 3000lm

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 5500K, une indice de couleurs optimale Ra96 - IRC96 (= 1A). Spectre plus large et plus continu par rapport aux autres lampes fluorescentes, qualité de lumière uniforme et équilibrée.



## Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM           | Lampes                            |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Classe ETIM           | Tube fluorescent                  |
| Code produit          | 139998                            |
| Marque                | Bailey                            |
| Nom série de produits | TRUE-LIGHT Full spectrum daylight |
| Type de produit       | T5                                |







## Attributs de classification

| puissance de la lampe [W]                               | 49             |
|---|----------------|
| flux lumineux [lm]                                      | 3000           |
| socle   | G5             |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100         |
| température de couleur [K]                              | 5500           |
| forme de la lampe                                       | torche         |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 61             |
| couleur de la lumière                                   | 955            |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | froid >5 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 16             |
| longueur [mm]   | 1449           |
| Diamètre de l'anneau [mm]                               | 16             |
| réflecteur interne                                      | Non            |
| angle de rayonnement [°]                                | 360            |
| couleur   | blanc          |
| application   | général        |
| protection contre les éclats                            | Non            |
| bande d'allumage  | Non            |
| allumage rapide   | Non            |
| utilisation sans starter                                | Non            |
| lampe à spectre intégral                                | Oui            |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non            |
| adapté aux lampes de secours                            | Oui            |
| à double paroi  | Non            |
| pour des applications à faibles températures            | Non            |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 53             |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 24000          |
| Désignation de lampe                                    | T5             |
|   |                |

## **Produits similaires**



145525

True-Light LED T5 AC 1449 30W (35W) 3500Im 955 IRC98 Plein Spectre