

atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

CLIMATISEURS MURAUX R32

Takao Line

La ré*partition* parfaite
entre élégance, silence et performance



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Takao Line, pour un intérieur
design et élégant...

FUJITSU
Partenaire exclusif



Faites la part belle à l'esthétique avec ce mural design de caractère, au style contemporain et épuré. En finition « blanc graphique » ou « argent graphique », il saura s'adapter à la décoration de votre intérieur, en toute discrétion. Tel un miroir, son revêtement reflètera la lumière pour éclairer subtilement votre intérieur.

Sa performance en mode froid comme en mode chaud vous permettra de faire des économies d'énergie tout en gagnant en confort thermique dans votre habitation. Pour une consommation énergétique éco-responsable, profitable à l'environnement autant qu'à votre porte-monnaie.

Graphic Silver



Graphic White



COMPATIBILITÉ MULTI-SPLITS :

Aussi bien en version graphic white que graphic silver **avec nos unités extérieures bi-splits, tri-splits, quadri-splits ou 5 postes.**



+ PRODUITS



Craquez pour son design graphique et élégant :

- Lignes épurées pour un style minimaliste dans l'air du temps
- Finitions Graphic White ou Graphic Silver.

Appréciez sa discrétion : 20 dB(A).

Réalisez des économies d'énergie, sans y penser :

- Classe A++ en froid et A+ en mode chaud
- Programmation hebdomadaire de série
- Mode économie
- Pilotage de votre confort intérieur à distance par smartphone (en option avec l'appli FGLair)
- Eligible aux Certificats d'Economies d'Energie.

Profitez d'un confort thermique inégalé, en toutes saisons :

Confort sur-mesure même en températures extérieures extrêmes : de -15°C (en mode chauffage) ou -10°C (en mode rafraîchissement).



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{ère} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.




FILTRES PURIFICATEURS*

EFFICACITÉ

- 99% des virus captés sont désactivés.

MISE EN PLACE RAPIDE

- Se fixe sur le pré-filtre de l'unité intérieure.
- Adaptable sur les unités intérieures déjà posées.









*Se reporter au tableau de compatibilités dans le catalogue 2021-2022.



...Un effet matière qui
reflète la lumière.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pour chauffer et rafraîchir une pièce / Monosplit				
Tailles	7	9	12	14
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 4000	4200 / 5400
SEER	7,4	7,4	7,3	6,9
SCOP	4,1	4,1	4,4	4,1
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/grande vitesse)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Dimensions UI en mm (HxLxP)	295x950x230	295x950x230	295x950x230	295x950x230
Dimensions UE en mm (HxLxP)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
Poids UI/UE en kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31
Libellé UI Graphic White	 ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
Références UI Graphic White	 873198	873199	873200	873201
Libellé UI Graphic Silver	 ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
Références UI Graphic Silver	 873190	873191	873192	873193
Libellé UE	 AOYG 7 KET.UE	AOYG 9 KET.UE	AOYG 12 KET.UE	AOYG 14 KET.UE
Références UE	 872098	872099	872100	872101

Interface Wi-fi (Toutes tailles)	
Libellé	UTY-TFSXF2
Référence	875089

Pour plus d'options, telles que des télécommandes filaires compactes, ou standard, renseignez-vous auprès de votre installateur.

Pour chauffer et rafraîchir jusqu'à 5 pièces / Multi-splits						
Tailles	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale	4000	5000	5400	6800	8000	9500
SEER	8,7	8,6	8,6	8,5	8,5	8,5
SCOP	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	54	59
Libellé UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129

CACHE-CLIM : L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

Cette structure en aluminium garantie :

- une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- une résistance aux éléments extérieurs,
- un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.



Gamme Confort
couleur
gris anthracite



Gamme Initiale
couleur crème